

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93















Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://dohle.nt-rt.ru/> || del@nt-rt.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, производства

Изображение оборудования	Артикул	Модель и краткое описание оборудования	Цена
Сварочные автоматы для сварки термопластичных кровельных покрытий внахлест			
	DVX013	LarOn BL- сварочный автомат (цифровые регулировки с дисплеем, шов 40мм, 230В/4600Вт , вес 37кг)	Цена по запросу
	DVX014	LarOn BL- сварочный автомат (цифровые регулировки с дисплеем, шов 40мм, 400В/5700Вт , вес 37кг)	Цена по запросу
	DVX017	LarOn H BL - сварочный автомат повышенной производительности (шов 40мм, 230В/4600Вт , вес 37кг) 	Цена по запросу
	DVX018	LarOn H BL- сварочный автомат повышенной производительности (шов 40мм, 400В/5700Вт , вес 37кг)	Цена по запросу
	6600119	RoofOn - сварочный автомат (аналоговые регулировки, шов 40мм, 230В/3400Вт, вес 15кг)	Цена по запросу
	5230049	RoofOn Digital - сварочный автомат (цифровые регулировки с дисплеем, шов 40мм, 230В/3400Вт, вес 15кг)	Цена по запросу
	5230352	RoofOn R - сварочный автомат (для работы в стесненных условиях вдоль парапетов и стен, аналоговые регулировки, шов 40мм, 230В/3400Вт, вес 26кг)	Цена по запросу
	5230354	RoofOn R Digital - сварочный автомат (для работы в стесненных условиях вдоль парапетов и стен, цифровые регулировки с дисплеем, шов 40мм, 230В/3400Вт, вес 26кг)	Цена по запросу
	5232500	RoofOn Multi - универсальный сварочный автомат (цифровые регулировки с дисплеем, регулируемые ролики для сварки швов на парапетах и вдоль стен, шов 40мм, 230В/3000Вт, вес 21кг) 	Цена по запросу
	6600301	SteepOn - универсальный сварочный автомат для плоской и скатной кровли из термопластичных материалов, шов 30мм, цифровая настройка температуры с дисплеем, 230В/1800Вт, аналоговая регулировка скорости, регулируемое давление сварки, вес 8,0кг 	Цена по запросу
Сварочные автоматы для сварки ПВХ тентов и баннеров внахлест			
	6600117	PlanOn - сварочный автомат (аналоговые регулировки скорости и температуры, шов 20мм, 230В/3400Вт)	Цена по запросу
	6600118	PlanOn - сварочный автомат (аналоговые регулировки скорости и температуры, шов 30мм, 230В/3400Вт)	Цена по запросу
	6600120	PlanOn - сварочный автомат (аналоговые регулировки скорости и температуры, шов 40мм, 230В/3400Вт)	Цена по запросу
	5230006	PlanOn Digital - сварочный автомат (цифровые регулировки с дисплеем, шов 20мм, 230В/3500Вт)	Цена по запросу
	5230007	PlanOn Digital - сварочный автомат (цифровые регулировки с дисплеем, шов 30мм, 230В/3500Вт)	Цена по запросу
	5230008	PlanOn Digital - сварочный автомат (цифровые регулировки с дисплеем, шов 40мм, 230В/3500Вт)	Цена по запросу
	DVX011	CorOn - сварочный автомат (цифровые регулировки с дисплеем, шов 40мм, 230В/4600Вт)	Цена по запросу
	DVX012	CorOn - сварочный автомат (цифровые регулировки с дисплеем, шов 40мм, 400В/5700Вт) 	Цена по запросу
Сварочные автоматы для сварки при помощи термопластичных лент			
	5230200	PlanOn Band - сварочный автомат для ленты (аналоговые настройки, под ленту 40мм, 230В/3700Вт)	Цена по запросу
	5230199	PlanOn Band - сварочный автомат для ленты (аналоговые настройки, под ленту 50мм, 230В/3700Вт)	Цена по запросу
	5230275	PlanOn Band Digital - сварочный автомат для ленты (цифровые настройки, под ленту 40мм, 230В/3700Вт)	Цена по запросу
	5230276	PlanOn Band Digital - сварочный автомат для ленты (цифровые настройки, под ленту 50мм, 230В/3700Вт)	Цена по запросу
	6600089	BeltOn T - автомат для сварки термопластичными лентами (два сварочных шва за одну операцию, цифровые регулировки температуры и скорости сварки, автоматический запуск сварочного процесса, стандартная ширина шва 2 x 20мм (другие по запросу), регулируемая зона сварки от 50 до 150мм, 400В/6400Вт, вес 29кг)	Цена по запросу
Сварочный автомат для термопластичных профилей			

	6600088	BeltOn P - автомат для сварки термопластичных профилей (два сварочных шва за одну операцию, цифровые регулировки температуры и скорости сварки, автоматический запуск сварочного процесса, стандартная ширина шва 2 x 20мм (другие по запросу), регулируемая зона сварки от 40 до 150мм, 400В/6400Вт, вес 29кг)	Цена по запросу
Сварочные автоматы для сварки гидроизоляции горячим клином			
	6600003	MiOn - самый маленький и самый легкий в мире сварочный автомат с универсальным керамическим клином для сварки всех видов термопластичных геомембран без замены клина (свариваемые материалы: PE-LD, PE-HD, PE-C, PVC-P, PP, ECB, EVA, TPO, толщина в зависимости от свариваемого материала 0,5-3,0мм, цифровые регулировки, шов с проверочным каналом 15-15-15мм, 230В/1500Вт, вес 5,6кг)	Цена по запросу
	6600181	ComOn 2 High - сварочный автомат (с медным клином для сварки, 230В/1700Вт)	Цена по запросу
	6600175	ComOn 2 Low - сварочный автомат (с медным клином для сварки, 230В/1700Вт)	Цена по запросу
	6600176	ComOn 2 High - сварочный автомат (с универсальным керамическим клином для сварки, 230В/1700Вт)	Цена по запросу
	6600177	ComOn 2 Low - сварочный автомат (с универсальным керамическим клином для сварки, 230В/1700Вт)	Цена по запросу
Универсальные сварочные автоматы для сварки гидроизоляции с комбинированной системой нагрева материала горячим клином и горячим воздухом			
	6600182	ProtOn - универсальный сварочный автомат для сварки всех видов геомембран (свариваемые материалы: PE-LD, PE-HD, PVC-P, PP, ECB, EVA, TPO, толщина в зависимости от свариваемого материала 0,3-2,5 мм, комбинированная система нагрева материала горячим клином и горячим воздухом, цифровая регулировка температуры, шов с проверочным каналом 15-15-15мм, t _{max} =550°C, 230В/2300Вт, вес 9,0 кг)	Цена по запросу
Сварочный автомат для сварки термопластичных наполных покрытий и линолеума			
	5230280	SolOn - автомат для сварки термопластичных наполных покрытий и линолеума (оптический выключатель для остановки аппарата у стены, катушка для сварочного прутка, 230В/3400Вт, вес 16 кг), производство DOHLE (Германия)	Цена по запросу
Сварочные полуавтоматы для термопластичных мембран			
	6600330	MicOn - сварочный полуавтомат для сварки термопластичных мембран с аналоговой регулировкой температуры воздуха (ширина шва 30мм, T=20-600°C, регулируемая скорость до 4м/мин с отображением фактической скорости на дисплее, сварочное давление создается вручную, 230/2100Вт, вес 6,8 кг)	Цена по запросу
	6600332	MicOn Digital - сварочный полуавтомат для сварки термопластичных мембран с цифровой регулировкой температуры воздуха с дисплеем (ширина шва 30мм, T=20-600°C, регулируемая скорость до 4м/мин с отображением фактической скорости на дисплее, сварочное давление создается вручную, 230/2100Вт, вес 6,8 кг)	Цена по запросу
Принадлежности для сварочных автоматов			
	5201001	Ящик металлический для транспортировки сварочного автомата LarOn BL / LarOn H BL	Цена по запросу
	5201008	Ящик металлический для транспортировки сварочных автоматов RoofOn / PlanOn / ComOn	Цена по запросу
	5230177	Дополнительный вес для сварочных аппаратов RoofOn / PlanOn (Применяется для увеличения недостаточного сварочного давления при сварке данными автоматами более толстых материалов)	Цена по запросу
	DV021	Груз №1 для сварочных автоматов LarOn	Цена по запросу
	DV022	Груз №2 для сварочных автоматов LarOn	Цена по запросу
	5230183	Дополнительное среднее колесо для аппаратов RoofOn (для возможности работы на узких карнизах и парапетах)	Цена по запросу
	6108923	Комплект оснастки для сварочного автомата LarOn 230В для сварки битумных покрытий (шов 80мм)	Цена по запросу
	6108926	Комплект оснастки для сварочного автомата LarOn 400В для сварки битумных покрытий (шов 80мм)	Цена по запросу
	6108924	Комплект оснастки для сварочного автомата LarOn 230В для сварки битумных покрытий (шов 100мм)	Цена по запросу
	6108927	Комплект оснастки для сварочного автомата LarOn 400В для сварки битумных покрытий (шов 100мм)	Цена по запросу
	5107612	Нагревательный элемент 230В / 2200+2200Вт (для сварочных автоматов LarOn 230В)	Цена по запросу
	5107613	Нагревательный элемент 400В / 2750+2750Вт (для сварочных автоматов LarOn 400В)	Цена по запросу
	5113269	Нагревательный элемент 230В / 1650+1650Вт (для сварочных автоматов RoofOn / PlanOn / PlanOn Band)	Цена по запросу
	5107615	Нагревательный элемент 400В / 3100Вт (для сварочных автоматов BeltOn 400В)	Цена по запросу
	5103658	Нагревательный элемент 230В / 2000Вт (для сварочного автомата ProtOn)	Цена по запросу
	6600319	Ведущая рукоятка для сварочных полуавтоматов MicOn/MicOn Digital (позволяет создавать постоянное давление сварки при работе с аппаратом не напрягая спину)	Цена по запросу NEW
Ручные сварочные аппараты горячего воздуха			
	6600075	RiOn - ручной сварочный аппарат под стандартные насадки 32мм (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/1600Вт, расход воздуха 250л/мин, t=20+650°C)	Цена по запросу
	6600185	RiOn BL - ручной сварочный аппарат с бесщеточным двигателем под стандартные насадки 32мм (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/1600Вт, расход воздуха 250л/мин)	Цена по запросу NEW
	6600029	RiOn - ручной сварочный аппарат под навинчивающиеся насадки M14 (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, удлиненный защитный кожух нагревателя , 230В/1600Вт, расход воздуха 250л/мин, t=20+650°C)	Цена по запросу NEW

	6600070	RiOn Digital - ручной сварочный аппарат под стандартные насадки 32мм (без насадок, плавная цифровая регулировка температуры с дисплеем, 230В/1600Вт, расход воздуха 250л/мин, t=20+650°С)	Цена по запросу
	6600188	RiOn Digital BL - ручной сварочный аппарат с безщеточным двигателем под стандартные насадки 32мм (без насадок, плавная цифровая регулировка температуры с дисплеем, 230В/1600Вт, расход воздуха 250л/мин, t=20+650°С) NEW	Цена по запросу
	6600072	RiOn Digital - ручной сварочный аппарат под навинчивающиеся насадки M14 (без насадок, плавная цифровая регулировка температуры с дисплеем, удлиненный защитный кожух нагревателя , 230В/1600Вт, расход воздуха 250л/мин, t=20+650°С)	Цена по запросу
	6600004	ErOn - ручной сварочный аппарат под насадки 50мм (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/3400Вт, расход воздуха 600л/мин, t=20+650°С)	Цена по запросу
	6600045	ErOn - ручной сварочный аппарат под насадки 50мм (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/2300Вт, расход воздуха 600л/мин, t=20+650°С)	Цена по запросу
	6600189	ErOn BL - ручной сварочный аппарат с безщеточным двигателем под насадки 50мм (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/3400Вт, расход воздуха 600л/мин, t=20+650°С) NEW	Цена по запросу
	6600190	ErOn BL - ручной сварочный аппарат с безщеточным двигателем под насадки 50мм (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/2300Вт, расход воздуха 600л/мин, t=20+650°С) NEW	Цена по запросу
	6600031	ErOn - ручной сварочный аппарат под насадки 50мм (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/4500Вт, удлиненная трубка нагревателя , расход воздуха 600л/мин, t=20+650°С) NEW	Цена по запросу
	5201000	Ящик металлический для транспортировки ручных сварочных аппаратов RiOn / RiOn Digital / ErOn, насадок и различных принадлежностей к ним NEW	Цена по запросу
	6101281	MarOn - компактный ручной сварочный аппарат с отдельной подачей воздуха под стандартные насадки 32мм (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/1600Вт, t=20+650°С, вес 1,2кг) NEW	Цена по запросу
	6600051	MarOn - компактный ручной сварочный аппарат с отдельной подачей воздуха под навинчивающиеся насадки (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/1600Вт, t=20+650°С, вес 1,2кг) NEW	Цена по запросу
	6101282	MarOn - компактный ручной сварочный аппарат с отдельной подачей воздуха под навинчивающиеся насадки (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/1600Вт, t=20+650°С, вес 1,2кг) NEW	Цена по запросу
	6600090	WeldOn - компактный ручной сварочный аппарат с отдельной подачей воздуха под навинчивающиеся насадки M14, воздушный шланг 3,0м в комплекте (без насадок, плавная цифровая регулировка температуры с дисплеем, 230В/1000Вт, t=20+600°С, вес 0,75кг с кабелем и воздушным шлангом длиной 3м) NEW	Цена по запросу
	6600110	WeldOn - компактный ручной сварочный аппарат с отдельной подачей воздуха под навинчивающиеся насадки M14, воздушный шланг 8,0м в комплекте (без насадок, плавная цифровая регулировка температуры с дисплеем, 230В/1000Вт, t=20+600°С, вес 0,75кг с кабелем и воздушным шлангом длиной 3м) NEW	Цена по запросу
	6600201	WeldOn S - компактный ручной сварочный аппарат с отдельной подачей воздуха под навинчивающиеся насадки M14, воздушный шланг 3,0м в комплекте (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/600Вт, t=20+450°С, вес 0,75кг с кабелем и воздушным шлангом длиной 3м) NEW	Цена по запросу
	6600202	WeldOn S - компактный ручной сварочный аппарат с отдельной подачей воздуха под навинчивающиеся насадки M14, воздушный шланг 8,0м в комплекте (без насадок, плавная аналоговая регулировка температуры, 230В/600Вт, t=20+450°С, вес 0,75кг с кабелем и воздушным шлангом длиной 8м) NEW	Цена по запросу
Нагнетатели воздуха для ручных сварочных аппаратов MarOn/WeldOn/WeldOn S			
	6600026	SorOn - нагнетатель воздуха 230В/100Вт, 400л/мин (для ручных сварочных аппаратов MarOn/WeldOn/WeldOn S)	Цена по запросу
	6600199	SorOn BL - нагнетатель воздуха 230В/100Вт, 400л/мин, с безщеточным двигателем (для ручных сварочных аппаратов MarOn/WeldOn/WeldOn S)	Цена по запросу
	DX153	Компрессорная станция подачи воздуха N80, для одного сварочного поста, оборудована одной розеткой и одним штуцером диаметром 14,5мм для подачи воздуха, 230В/86Вт, 80л/мин, габариты 305x214x230мм, вес 6кг	Цена по запросу
	DX154	Компрессорная станция подачи воздуха N200, 230В, для 2-х сварочных постов, оборудована двумя розетками и 2-мя штуцерами диаметром 14,5мм для подачи воздуха, 230В/215Вт, 200л/мин, габариты 475x212x332мм, вес 15кг	Цена по запросу
Насадки и принадлежности для ручных сварочных аппаратов RiOn / RiOn Digital / ErOn / MarOn / WeldOn / WeldOn S			
	5100303	Стандартная насадка 5мм (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5106982	Удлиненная насадка 5 x 150мм (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5200251	Удлиненная угловая насадка 5 x 150мм, 90° (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5106996	Насадка для прихватки (на стандартную насадку 5мм)	Цена по запросу
	5106989	Насадка для быстрой сварки круглым прутом Φ 3 мм (на стандартную насадку 5мм)	Цена по запросу
	5106990	Насадка для быстрой сварки круглым прутом Φ 4 мм (на стандартную насадку 5мм)	Цена по запросу
	5106991	Насадка для быстрой сварки круглым прутом Φ 5 мм (на стандартную насадку 5мм)	Цена по запросу
	5106992	Насадка для быстрой сварки треугольным прутом 5,7x3,7 мм (на стандартную насадку 5мм)	Цена по запросу
	5106993	Насадка для быстрой сварки треугольным прутом 7x5 мм (на стандартную насадку 5мм)	Цена по запросу
	5107123	Насадка щелевая 20мм для сварки внахлест (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5107124	Насадка щелевая 90° 20мм для сварки внахлест (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5107125	Насадка щелевая 60° 20мм для сварки внахлест (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу

	5105487	Насадка щелевая изогнутая 20мм (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5105494	Насадка щелевая 15° 30x2мм для сварки внахлест (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5107132	Насадка щелевая 40мм для сварки внахлест (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5107133	Насадка щелевая 40мм с отверстиями для сварки внахлест (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5107130	Насадка щелевая 40мм изогнутая под углом 60° (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5201051	Насадка щелевая 40мм с двойной стенкой (под посадочный размер 32мм, предохраняет мембрану от перегрева при сварке за счет двойной стенки у сопла сварочной насадки)	Цена по запросу
	5107129	Насадка щелевая 60мм для битумных покрытий (для RiOn / RiOn Digital под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5107131	Насадка щелевая 80мм для битумных покрытий (для RiOn / RiOn Digital под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5107258	Насадка 70x10мм (для ErOn под посадочный диаметр 50мм)	Цена по запросу
	5107270	Насадка 150x12мм (для ErOn под посадочный диаметр 50мм)	Цена по запросу
	5107266	Насадка 75x2мм (для ErOn под посадочный диаметр 50мм)	Цена по запросу
	5107324	Рефлекторная насадка (ø 8.25мм) 12 x 10мм	Цена по запросу
	6107337	Рефлекторная насадка (ø 32мм) 50 x 35мм	Цена по запросу
	6107338	Рефлекторная насадка (ø 32мм) 35 x 20мм	Цена по запросу
Адаптеры и навинчивающиеся насадки для ручных сварочных аппаратов			
	5201014	Адаптер для ручных сварочных аппаратов под навинчивающиеся насадки M14 (для RiOn / RiOn Digital / MarOn под посадочный диаметр 32мм)	Цена по запросу
	5201015	Адаптер для навинчивающихся насадок с M14 на M10	Цена по запросу
	5201020	Угловой адаптер 25° под навинчивающиеся насадки M14	Цена по запросу
	5201021	Угловой адаптер 45° под навинчивающиеся насадки M14	Цена по запросу
	5105622	Насадка круглая 5мм, навинчивающаяся M14	Цена по запросу
	5106988	Насадка для прихватки навинчивающаяся M14	Цена по запросу
	5113876	Насадка для быстрой сварки круглым прутом Ø 3 мм (навинчивающаяся M14)	Цена по запросу
	5113874	Насадка для быстрой сварки круглым прутом Ø 4 мм (навинчивающаяся M14)	Цена по запросу
	5113875	Насадка для быстрой сварки круглым прутом Ø 5 мм (навинчивающаяся M14)	Цена по запросу
	5113666	Насадка для быстрой сварки круглым прутом Ø 3 мм с насадкой для прихватки (навинчивающаяся M14)	Цена по запросу
	5113399	Насадка для быстрой сварки круглым прутом Ø 4 мм с насадкой для прихватки (навинчивающаяся M14)	Цена по запросу
	5113873	Насадка для быстрой сварки круглым прутом Ø 5 мм с насадкой для прихватки (навинчивающаяся M14)	Цена по запросу
	5113877	Насадка для быстрой сварки треугольным прутом 5,7 мм (навинчивающаяся M14)	Цена по запросу
	5106986	Насадка для быстрой сварки треугольным прутом 7 мм (навинчивающаяся M14)	Цена по запросу
	5113670	Насадка для быстрой сварки треугольным прутом 5,7x3,7 мм с насадкой для прихватки (навинчивающаяся M14)	Цена по запросу
	5113671	Насадка для быстрой сварки треугольным прутом 7x5 мм с насадкой для прихватки (навинчивающаяся M14)	Цена по запросу

















Нагнетатель горячего воздуха






ная аналоговая регулировка температуры и расхода воздуха, встроенный нагреватель и нагнетатель воздуха, подходит для непрерывной работы в производственных линиях и





5102586	Compact 230В/2300Вт ($t_{\max}=650^{\circ}\text{C}$, расход возд.: 400+940 л/мин, при максимальном расходе $t_{\max}=260^{\circ}\text{C}$)	Цена по запросу
5102602	Compact 230В/3100Вт ($t_{\max}=800^{\circ}\text{C}$, расход возд.: 350+800 л/мин, при максимальном расходе $t_{\max}=520^{\circ}\text{C}$)	Цена по запросу
5102581	Compact 230В/3700Вт ($t_{\max}=650^{\circ}\text{C}$, расход возд.: 400+930 л/мин, при максимальном расходе $t_{\max}=440^{\circ}\text{C}$)	Цена по запросу
5102605	Compact 400В/4700Вт ($t_{\max}=650^{\circ}\text{C}$, расход возд.: 400+960 л/мин, при максимальном расходе $t_{\max}=480^{\circ}\text{C}$)	Цена по запросу
5102599	Compact 400В/6100Вт ($t_{\max}=650^{\circ}\text{C}$, расход возд.: 550+950 л/мин, при максимальном расходе $t_{\max}=630^{\circ}\text{C}$)	Цена по запросу

NEW







Ручной инструмент			
Ролики прижимные			
	5106977	Ролик прижимной силиконовый 28 мм	Цена по запросу
	5106975	Ролик прижимной силиконовый 40 мм	Цена по запросу
	5106974	Ролик прижимной силиконовый 80 мм	Цена по запросу
	5106972	Ролик прижимной латунный 5 мм (для углов)	Цена по запросу
	5106985	Ролик прижимной тефлоновый (PTFE) 5мм	Цена по запросу
	5106976	Ролик прижимной тефлоновый (PTFE) 28 мм	Цена по запросу
	5106971	Ролик прижимной тефлоновый (PTFE) 40 мм	Цена по запросу
	5800226	Ролик прижимной тефлоновый (PTFE) 90мм	Цена по запросу
	5106983	Ролик прижимной усиленный силиконовый 40мм	Цена по запросу
	5106984	Ролик прижимной усиленный тефлоновый (PTFE) 40мм	Цена по запросу
	5201324	Тефлоновый прижим (шпатель) для угловых швов (PTFE)	Цена по запросу
	5106979	Ролик прижимной стальной оцинкованный 40мм	Цена по запросу
	5106970	Ролик прижимной для сварочного прутка 4-5 мм (с канавкой на ролике)	Цена по запросу
Скребки для удаления оксидного слоя перед сваркой			
	5201440	Скребок 3-х гранный	Цена по запросу
	5201470	Скребок 2-х гранный	Цена по запросу
	5200140	Скребок с двойной ручкой	Цена по запросу
	5106967	Скребок	Цена по запросу
Резак для удаления выступающей части сварочного шва			
	5200146	Резак для удаления выступающей части шва	Цена по запросу
Инструмент для работы с мембраной			
	D-0404	Нож для пленки Titan RB	Цена по запросу
	5201230	Устройство для резки гидроизоляционного материала Jamas	Цена по запросу
	DX071	Зажим для геомембран	Цена по запросу
	5201445	Резак для подрезки кромок	Цена по запросу
Латунные щетки для очистки сварочных насадок			
	5201300	Щетка латунная круглая 3-5 мм (для чистки сварочных насадок для быстрой сварки прутком)	Цена по запросу
	5201310	Щетка латунная 140мм для сварочных насадок	Цена по запросу
	5201330	Щетка латунная 100мм для сварочных насадок	Цена по запросу
	5201340	Щетка латунная 34мм для сварочных насадок	Цена по запросу
Micro - ручной сварочный экструдер			
	DX283	Micro - ручной сварочный экструдер с отдельной системой нагрева, с выносной компрессорной станцией с встроенным блоком управления температурными параметрами экструдера (пруток Ø4мм из ПЭ-ПП-ПВДФ-ПВХ-ХПВХ; производительность 0,1-0,5кг/ч; 230В/1300Вт; вес=2,3кг.), без сварочных насадок	Цена по запросу
Сварочные насадки для Micro и Robot 0,4			
	D-1175	Насадка для углового шва Micro К 3-4	Цена по запросу
	D-1176	Насадка для углового шва Micro К 5-6	Цена по запросу

	D-1177	Насадка для углового шва Micro K 8	Цена по запросу
	D-1178	Насадка для углового шва Micro K 10	Цена по запросу
	D-1179	Насадка для стыкового шва Micro V 3-4	Цена по запросу
	D-1180	Насадка для стыкового шва Micro V 5-6	Цена по запросу
	D-1181	Насадка для стыкового шва Micro V 8	Цена по запросу
	D-1183	Насадка круглая Micro 7 мм	Цена по запросу
	D-1184	Насадка круглая Micro 9 мм	Цена по запросу
	D-1459	Сопло сварочное для экструдера Micro биметаллическое 6мм	Цена по запросу
	D-1463	Сопло сварочное для экструдера Micro биметаллическое 9мм	Цена по запросу
	D-1185	Наконечник для Micro с насадкой для прихватки	Цена по запросу





ExOn 1 (Mini) - ручной сварочный экструдер



	DХ298	ExOn 1A (Mini Air CS) - ручной сварочный экструдер с совмещенной системой нагрева (присадочный материал пруток Ø4мм из ПЭ или ПП; производительность 0,5-1,1кг/ч; 230В/1600Вт; вес=5,0кг.), без сварочных насадок	Цена по запросу
	DХ297	ExOn 1 (Mini CS) - ручной сварочный экструдер с отдельной системой нагрева (пруток Ø4мм из ПЭ-ПП-ПВДФ-ПВХ; производительность 0,5-1,1кг/ч; 230В/1600Вт; вес=5,0кг.), без сварочных насадок	Цена по запросу
	DХ297.DIGI	ExOn 1 Digital - ручной сварочный экструдер с отдельной системой нагрева (пруток Ø4мм из ПЭ-ПП-ПВДФ-ПВХ; производительность 0,5-1,1кг/ч; 230В/1600Вт; вес=5,0кг.), без сварочных насадок	Цена по запросу

Сварочные насадки для ExOn 1; ExOn 1A; ExOn 1. DIG

	D-0827	Насадка для углового шва K 5-6 мм	Цена по запросу
	D-0828	Насадка для углового шва K 8 мм	Цена по запросу
	D-0829	Насадка для углового шва K 10 мм	Цена по запросу
	D-0830	Насадка для углового шва K 12 мм	Цена по запросу
	D-0831	Насадка для стыкового шва V 5-6 мм	Цена по запросу
	D-0832	Насадка для стыкового шва V 8 мм	Цена по запросу
	D-0833	Насадка для стыкового шва V 10 мм	Цена по запросу
	D-0834	Насадка для стыкового шва V 12 мм	Цена по запросу
	D-0835	Насадка для шва внахлест F 20 мм	Цена по запросу
	D-0836	Насадка для шва внахлест F 25 мм	Цена по запросу
	D-0837	Насадка для внешнего угла E 5-8	Цена по запросу
	D-0838	Насадка для внешнего угла E 10-12	Цена по запросу
	D-0839	Насадка конусная D=10мм, для сварки в труднодоступных местах	Цена по запросу
	D-0840	Насадка конусная D=15мм, для сварки в труднодоступных местах	Цена по запросу
	D-0841	Насадка конусная D=20мм, для сварки в труднодоступных местах	Цена по запросу
	D-0842	Насадка необработанная 30x40x30 мм	Цена по запросу
	D-0843	Насадка необработанная круглая 30 мм	Цена по запросу


Ручные сварочные экструдеры ExOn 2 - ExOn 6

	DХ304	ExOn 2A (аналог 1507 CS) - ручной сварочный экструдер (пруток Ø4мм из ПЭ-ПП; производительность 2кг/ч; 230В/2800Вт; вес=7,0кг.), без насадок	Цена по запросу
	DХ303	ExOn 2 (аналог 2007 CS) - ручной сварочный экструдер (пруток Ø4мм из ПЭ-ПП-ПВХ-ПВДФ; производительность 2кг/ч; 230В/2700Вт; вес=7,0кг.), без насадок	Цена по запросу
	DХ306	ExOn 3A - ручной сварочный экструдер (пруток Ø4мм из ПЭ-ПП; производительность 3 кг/ч; 230В/3600Вт; вес=8,0 кг.), без насадок	Цена по запросу
	DХ305	ExOn 3 (аналог 3007 CS) - ручной сварочный экструдер (пруток Ø4мм из ПЭ-ПП-ПВХ-ПВДФ; производительность 3кг/ч; 230В/2800Вт; вес=8,0кг.), без насадок	Цена по запросу


	DX309	ExOn 5 (5002 CS) - ручной сварочный экструдер (пруток Ø4мм из ПЭ-ПП; производительность 5 кг/ч; 230В/5300Вт; вес=11,0 кг.), без насадок	Цена по запросу
	DX310	ExOn 6 - ручной сварочный экструдер (гранулят из ПЭ-ПП; производительность max 6 кг/ч; 230В/5300Вт; вес=12,0 кг.), без насадок	Цена по запросу

Сварочные насадки для ExOn 2 - ExOn 6 и промышленных экструдеров ExOn 7 - ExOn 10, Robot 0,8


Угловые насадки К-типа

	D-0174	Насадка для углового шва К 5-8 мм	Цена по запросу
	D-0175	Насадка для углового шва К 10-12 мм	Цена по запросу
	D-0177	Насадка для углового шва К 15 мм	Цена по запросу
	D-0178	Насадка для углового шва К 20 мм	Цена по запросу
	D-0179	Насадка для углового шва К 25 мм	Цена по запросу
	D-0180	Насадка для углового шва К 30 мм	Цена по запросу
	D-0181	Насадка для углового шва К 35 мм	Цена по запросу
	D-0182	Насадка для углового шва К 40 мм	Цена по запросу


Стыковые насадки V-типа

	D-0183	Насадка для стыкового шва V 5-8 мм	Цена по запросу
	D-0184	Насадка для стыкового шва V 10 мм	Цена по запросу
	D-0185	Насадка для стыкового шва V 12 мм	Цена по запросу
	D-0186	Насадка для стыкового шва V 15 мм	Цена по запросу
	D-0187	Насадка для стыкового шва V 20 мм	Цена по запросу
	D-0188	Насадка для стыкового шва V 25 мм	Цена по запросу
	D-0189	Насадка для стыкового шва V 30 мм	Цена по запросу
	D-0190	Насадка для стыкового шва V 35 мм	Цена по запросу
	D-0191	Насадка для стыкового шва V 40 мм	Цена по запросу


Насадки F-типа для сварки внахлест

	D-0192	Насадка для шва внахлест F 25 мм	Цена по запросу
	D-0193	Насадка для шва внахлест F 30 мм	Цена по запросу
	D-0194	Насадка для шва внахлест F 35 мм	Цена по запросу
	D-0599	Насадка для шва внахлест F 40 мм	Цена по запросу


Насадки E-типа для внешнего угла

	D-0195	Насадка для внешнего угла E 5-8	Цена по запросу
	D-0196	Насадка для внешнего угла E 10	Цена по запросу
	D-0197	Насадка для внешнего угла E 15	Цена по запросу






Необработанные насадки

	D-0223	Насадка необработанная 30x30x45 мм	Цена по запросу
	D-0224	Насадка необработанная 30x40x50 мм	Цена по запросу
	D-0225	Насадка необработанная 30x45x45 мм	Цена по запросу
	D-0247	Насадка необработанная 50x60x70 мм	Цена по запросу
	D-0598	Насадка необработанная круглая 35 мм	Цена по запросу







Конусные насадки

	D-0600	Насадка конусная 15 мм	Цена по запросу
	D-0366	Насадка конусная 20 мм	Цена по запросу
	D-0337	Насадка конусная 25 мм	Цена по запросу

Специальные насадки для экструдеров


	DX321	Поворотная насадка Мульти-Фикс для ExOn 2	Цена по запросу
	DX323	Поворотная насадка Мульти-Фикс для ExOn 3	Цена по запросу
	DX325	Поворотная насадка Мульти-Фикс для ExOn 5-6	Цена по запросу
	DX350	Поворотная насадка Мульти-Фикс для экструдера Robot 0,8	Цена по запросу
	DX326	Угловая насадка 45°, для экструдеров ExOn 2	Цена по запросу
	DX327	Угловая насадка 45°, для экструдеров ExOn 2A	Цена по запросу
	DX328	Угловая насадка 45°, для экструдеров ExOn 3	Цена по запросу
	DX159	Угловая насадка 45°, для экструдера Robot 0,8	Цена по запросу
	DX331	Угловая насадка 90°, для экструдеров ExOn 2	Цена по запросу
	DX332	Угловая насадка 90°, для экструдеров ExOn 2A	Цена по запросу
	DX333	Угловая насадка 90°, для экструдеров ExOn 3	Цена по запросу

Промышленные сварочные экструдеры (для производственных линий)


	DX315	ExOn 7 - сварочный экструдер со встроенной подачей воздуха на подогрев от ErOn (присадочный материал - пруток Ø5мм, свариваемые материалы ПЭ и ПП; производительность max 5 кг/ч; 3x400В/6000Вт; вес=45,0 кг.)	Цена по запросу
	DX318	ExOn 8 - сварочный экструдер со встроенной подачей воздуха на подогрев от ErOn (присадочный материал - гранулят, свариваемые материалы ПЭ и ПП; производительность max 6 кг/ч; 3x400В/6000Вт; вес=46,0 кг.)	Цена по запросу
	DX351	ExOn 10 - сварочный экструдер для автоматической сварки и 3D печати со встроенной подачей воздуха на подогрев от ErOn BL (присадочный материал - гранулят, свариваемые материалы ПЭ, ПП, ПВХ, ТПУ, ТПЭ, АБС, ПММА, ПА, ПК, ПЭТ, ПЛА; производительность max 6 кг/ч; 3x400В/6000Вт; вес=22,0 кг.)	Цена по запросу
	DX168	Robot 0,4 - сварочный экструдер (пруток Ø4мм из PE, PP, PVDF, PVC, ECTFE ; производительность 0,1-0,4 кг/час; 230В/2400Вт; вес= 2,2 кг.)	Цена по запросу
	DX156	Robot 0,8 - сварочный экструдер (пруток Ø4мм из PE, PP, PVDF, PVC, ECTFE; производительность 0,1-0,8 кг/час; 230В/2800Вт; вес= 6,3 кг.)	Цена по запросу
	HSX001	HS 28 - сварочный экструдер (гранулят из ПП-ПЭ, производительность 12 кг/час; 3x400В/6000Вт; вес=210,0 кг.)	Цена по запросу

Сварочные насадки для экструдера HS 28








Угловые насадки К-типа

	D-1761	Насадка для углового шва К 30мм HS28	Цена по запросу
	D-1762	Насадка для углового шва К 35мм HS28	Цена по запросу
	D-1763	Насадка для углового шва К 40мм HS28	Цена по запросу



Необработанные насадки

	D-1760	Насадка необработанная 70x60мм	Цена по запросу
	D-1543	Насадка необработанная 90x80мм	Цена по запросу

Принадлежности для ЭКСТРУДЕРОВ

	D-1851	Блок управления для экструдера Robot	Цена по запросу
	D-1402.1	Компрессор N200 для экструдера Robot	Цена по запросу
	D-0965	Транспортный ящик для экструдеров "ExOn 1A, ExOn 1, ExOn 1.DIG, Mini"	Цена по запросу
	D-1644	Транспортный ящик для экструдеров "ExOn 2A, ExOn 2, ExOn3"	Цена по запросу
	D-1799	Транспортный ящик для экструдера "ExOn 3A"	Цена по запросу
	D-0894	Подставка с логотипом "Dohle" для катушек с прутом	Цена по запросу
	D-0895	Цифровой термометр и секундомер DOHLE GMH 1150	Цена по запросу
	D-1041	Транспортный ящик для экструдеров "ExOn 5", "ExOn 6"	Цена по запросу

Устройства для проверки качества сварных швов

	DX150	Вакуумный насос со шлангом (230В)	Цена по запросу
	DX121	Колпак прямоугольный, плоский	Цена по запросу

	DX122	Колпак круглый, плоский	Цена по запросу
	D-0318	Колпак для внутреннего стыка	Цена по запросу
	D-0319	Колпак для внешнего стыка	Цена по запросу
	D-0320	Колпак для внутреннего угла	Цена по запросу
	D-0321	Колпак для внешнего угла	Цена по запросу
	D-0322	Колпак для внутреннего угла сверху	Цена по запросу
	D-0323	Колпак для внешнего угла сверху	Цена по запросу
	DX073	Приспособление для проверки двойного шва (с иглой)	Цена по запросу
	5200229	Искровой проверочный прибор	Цена по запросу
	D-0896	Датчик (прокол) GES 130, тип К, D=1,5 мм	Цена по запросу
	D-0897	Датчик (прокол) GES 500, D=3 мм	Цена по запросу
	D-0899	Пластиковый чемодан GKK 1100	Цена по запросу
	DX1180	Прибор для испытаний качества сварных соединений термопластичных мембран (изгиб, растяжение, сжатие)	Цена по запросу
	5200172	Прибор для измерения толщины DOHLE H 172	Цена по запросу
	5201320	Устройство для проверки шва (изогнутое)	Цена по запросу

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Волгодга (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://dohle.nt-rt.ru/> || del@nt-rt.ru